




2026

Bohrkronen



& Zubehör



Standard Ringbohrkronen

Ringbohrkrone rechts - RING (Z)



Artikel-Nr.	Ø V Verrohrung	Ø I Innen	Ø AS Schnitt	Anzahl Stifte
2007R-Z	108	89	114	10
2088R-Z	132,2	113	133	10
2123R-Z	133	113	141	14
2058R-Z	139,7	120	144	14
2064R-L	140	124	140	12
2063R-Z	140	120	142,8	12
2121R-Z	142,5	106	148	18
2087R-Z	146	123	146	12
2014R-Z	146	123	148	16
2016R-Z	146	123	151,5	16
2125R-Z	146	123	152	16
2068R-Z	146	123	154	16
2074R-Z	146	123	156	16
2069R-Z	146	123	158	16
2131R-Z	152,4	132	154	14
2026R-Z	152,4	132	156,3	16
2101R-Z	152,4	132	159,9	16

Ring aus Vergütungsstahl mit eingelöteten HM 8kt Stiften
zum Selbstanschweißen an das Gewindestück

Standard Ringbohrkronen

Ringbohrkrone rechts - RING (Z)



Artikel-Nr.	Ø V Verrohrung	Ø I Innen	Ø AS Schnitt	Anzahl Stifte
2106R-Z	159	137,5	160,5	16
2009R-Z	159	137,5	163	18
2003R-Z	159	137,5	163,8	18
2002R-Z	159	137,5	166	18
2001R-Z	159	137,5	167	18
2010R-Z	159	137,5	170	18
2111R-Z	161,5	137,5	170	18
2050R-Z	168,3	146	174	16
2021R-Z	177,8	154	182	20
2020R-Z	177,8	154	184,1	20
2126R-Z	177,8	154	188	20
2049R-Z	219,1	194	222	24
2045R-Z	219,1	194	224,5	24
2047R-Z	219,1	194	224,5	24
2067R-Z	244,5	224	249	20
2090R-Z	244,5	220	256	20
2065R-Z	323,9	300	326	30
2051R-L	323,9	302	326	40
2033R-Z	323,9	300	329	30
2066R-Z	323,9	300	331	30

Ring aus Vergütungsstahl mit eingelöteten HM 8kt Stiften
zum Selbstanschweißen an das Gewindestück

Standard Ringbohrkronen

Ringbohrkrone links - RING (Z)



Artikel-Nr.	Ø V Verrohrung	Ø I Innen	Ø AS Schnitt	Anzahl Stifte
3061R-Z	133	113	141	16
3103R-Z	139,7	120	145	12
3087R-Z	139,7	120	148	12
3007R-Z	140	120	142,8	12
3125R-Z	146	127,5	150	16
3078R-Z	146	127,5	150	16
3017R-Z	146	127,5	154	16
3012R-Z	152,4	132	154	14
3042R-Z	152,4	132	155	16
3039R-Z	152,4	132	157,5	16
3001R-Z	152,4	132	160	16
3038R-Z	152,4	132	160	16
3106R-Z	152,4	132	162	16
3100R-Z	152,4	132	163	16
3003R-Z	152,4	132	165	16
3006R-Z	152,4	132	168	16
3136R-Z	152,4	133,5	155,5	16
3138R-Z	152,4	133,5	155,5	16
3088R-Z	152,4	133,5	156	16
3085R-Z	152,4	133,5	160	16
3086R-Z	152,4	133,5	160	16
3099R-Z	152,4	133,5	163	16

Ring aus Vergütungsstahl mit eingelöteten HM 8kt Stiften
zum Selbstanschweißen an das Gewindestück

Standard Ringbohrkronen

Ringbohrkrone links - RING (Z)



Artikel-Nr.	Ø V Verrohrung	Ø I Innen	Ø AS Schnitt	Anzahl Stifte
3009R-Z	154	132	157	16
3080R-Z	159	137,5	159,6	16
3064R-Z	159	137,5	162	16
3031R-Z	159	137,5	167	16
3122R-Z	159	137,5	167,5	16
3128R-Z	159	137,5	179	16
3117R-Z	159	139	161	16
3029R-Z	159	139	162	16
3037R-L	159	140	162	18
3077R-Z	161	137,5	165	16
3091R-Z	161	137,5	165	16
3071R-Z	161	137,5	167	16
3102R-Z	161	139	168,5	16
3119R-Z	162	137,5	165	16
3116R-Z	162	137,5	166,5	16
3115R-Z	162	137,5	166,5	18
3033R-Z	168,3	146	174	18
3135R-Z	177,8	155	180	18
3084R-Z	177,8	155	181	20
3020R-Z	177,8	155	184	20
3113R-Z	177,8	157	184,5	20

Ring aus Vergütungsstahl mit eingelöteten HM 8kt Stiften
zum Selbstanschweißen an das Gewindestück

Standard Ringbohrkronen

Ringbohrkrone links - RING (Z)



Artikel-Nr.	Ø V Verrohrung	Ø I Innen	Ø AS Schnitt	Anzahl Stifte
3121R-Z	193,7	172	200	20
3105R-Z	203	179	205	20
3132R-Z	219	194	220	20
3133R-Z	219	194	222	20
3050R-Z	219	194	224,5	20
3134R-Z	219	194	226	20
3127R-Z	219,1	194	222	24
3053R-Z	244,5	224	246	20
3067R-Z	254	229	262	24
3063R-Z	254	229	264	24
3082R-Z	273	248	273	24
3083R-Z	273	248	276	24
3059R-Z	273	248	280	30
3109R-Z	279	251	183,4	30
3058R-Z	323,9	300	326	30
3062R-Z	323,9	300	330,5	30

Ring aus Vergütungsstahl mit eingelöteten HM 8kt Stiften
zum Selbstanschweißen an das Gewindestück

Spezial-Ringbohrkronen

Schräm-Bohrkrone rechts - RING



Artikel-Nr.	Ø V Verrohrung	Ø I Innen	Ø AS Schnitt	Anzahl Stifte
2120R-SP	101,5	78	103,5	4
2119R-P	101,5	78	103,5	12
2118R-S	101,5	78	103,5	12
2105R-P	127	109	131	12
2124R-S	133	113	141	14
2112R-P	140	122,5	144	14
2104R-S	140	115	146	14
2122R-S	142,5	106	148,7	16
2091R-P	146	123	148	16
2019R-S	146	123	152	16
2077R-S	146	123	154	16
2092R-S	152,4	132	160	16
2108R-P	159	137,5	160,5	16
2127R-S	159	137,5	167	16
2011R-S	159	137,5	167	18
2116R-S	168,3	146	174,5	16
2032R-S	177,8	154	184	20
2046R-S	219,1	194	224,5	24

Ring aus Vergütungsstahl mit eingelöteten HM Schräg Stiften
zum Selbstanschweißen an das Gewindestück

Spezial-Ringbohrkronen

Schräm-Bohrkrone links - RING



Artikel-Nr.	Ø V Verrohrung	Ø I Innen	Ø AS Schnitt	Anzahl Stifte
3114R-P	88,9	74	96	11
3045R-P	152,4	132	154	14
3011R-S	152,4	132	160	16
3137R-P	152,4	133,5	155	16
3130R-P	159	137,5	163	16
3131R-S	159	137,5	163,5	16
3024R-S	159	137,5	167	16
3129R-S	159	137,5	167	16
3032R-S	168,3	146	174,5	18
3056R-P	177,8	155	180	20
3023R-S	177,8	155	184	20
3054R-S	193,7	172	200	24
3046R-S	204	180	210	24
3057R-S	219,1	194	222	24
3049R-S	219,1	194	224,5	24
3066R-S	254	229	262	24
3095R-S	273	248	280	24
3073R-S	300	272	306	28
3094R-S	323,9	300	328,5	30

Ring aus Vergütungsstahl mit eingelöteten HM Schräm Stiften
zum Selbstanschweißen an das Gewindestück

Spezial-Ringbohrkronen

Bohrkrone mit Kaliberschutz - RING



Dreh- richtung	Artikel-Nr.	Ø V Verrohrung	Ø I Innen	Ø AS Schnitt	Anzahl Stifte
	2102R-SK	114	94	120	10
	2103R-LK	140	124	143	12
	2018R-ZK	146	123	152,5	16
	2034R-ZK	152,4	132	160	16
	2109R-PK	159	137,5	160,5	16
	2107R-ZK	159	137,5	160,5	16
	2083R-ZK	159	137,5	163,8	18
	2012R-ZK	159	137,5	167	18
	2117R-ZK	168,3	146	173,6	18
	2089R-ZK	177,8	154	180	16
	2024R-ZK	177,8	154	184	20
	2048R-ZK	219,1	194	224,5	24

	3044R-SK	132	113	139	14
	3111R-ZK	152,4	128	160	16
	3112R-SK	152,4	128	160	16
	3018R-ZK	152,4	132	160	16
	3110R-ZK	152,4	132	155	16
	3126R-ZK	159	139	168	16
	3034R-ZK	168,3	146	174	18
	3070R-ZK	168,3	146	176	18
	3104R-ZK	177,8	156	182	20
	3072R-ZK	177,8	155	184	20
	3051R-ZK	219,1	194	224,5	20

Ring aus Vergütungsstahl mit eingelöteten HM 8kt oder Schräg Stiften
inkl. seitlich Kaliberschutz Stifte
zum Selbstanschweißen an das Gewindestück

Spezial-Ringbohrkronen

Monster-Bohrkronen - RING (M)



Dreh- richtung	Artikel-Nr.	Ø V Verrohrung	Ø I Innen	Ø AS Schnitt	Anzahl Zähne
	2017R-M	146	123	160	7
	2073R-M	152,4	132	170	7
	2006R-M	159	137,5	160	8
	2043R-M	177,8	154	190	9
	2095R-M	219,1	194	230	11
	2082R-M	273	245	285	13

Dreh- richtung	Artikel-Nr.	Ø V Verrohrung	Ø I Innen	Ø AS Schnitt	Anzahl Zähne
	3075R-M	152,4	132	170	9
	3060R-M	168,3	146	185	8
	3076R-M	177,8	154	190	9
	3123R-M	177,8	154	190	11
	3069R-M	219,1	194	230	11
	3068R-M	323,9	300	340	16

Bohrkrone Einteilig

V 160 - AS 160,5 - FL IG Gewinde



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
2020B09G-Z	Innen Ø 138,3 IS Ø 138 16x 8kt Stifte	
	Baulänge gesamt 90mm	
	Innen Gewinde Flach 1 gg Zylindrisch	

Bohrkrone Einteilig

V 101,5 - AS 103,5 - FL IG Gewinde



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
2008B13G-P	Innen Ø 78,2 IS Ø 77 10x Schräg Stifte	
	Baulänge gesamt 130mm	
	Innen Gewinde Flach 1 gg Zylindrisch	

Bohrkrone Einteilig

V 130 - AS 131 - FL AG Gewinde



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
2015B11H-N	Innen Ø 117 IS Ø 116,5 16x 8kt Stifte	
	Baulänge gesamt 110mm	
	Außen Gewinde Flach 1 gg Zylindrisch	

Bohrkrone Einteilig


V 101 - AS 102 - FL AG Gewinde



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
2013B11H-N	Innen Ø 86,5 IS Ø 85,5 12x 8kt Stifte	
	Baulänge gesamt 110mm	
	Außen Gewinde Flach 1 gg Zylindrisch	

Bohrkrone Einteilig

V 118 - AS 121,5 - FL IG Gewinde



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
2002B12A-P	Innen Ø 102,5 IS Ø 102 12x Schräm Stifte	
	Baulänge gesamt 120mm	
	Innen Gewinde Flach 1 gg Zylindrisch	

Zwischenstück

2 3/8-IF - NL=120



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
135011577	2 3/8 IF Ø 88,9 Nutzlänge 120mm Durchlass 45mm nitriert	

Zwischenstück

NS 95 - NL=120



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
135011576	NS 95 Ø95 Nutzlänge 120mm Durchlass 55mm nitriert	

Adapter

3 1/2 API REG Box auf 2 3/8 IF BOX



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
135011526	3 1/2 API REG Box auf 2 3/8 IF BOX Gesamtlänge 300 D88,9 x 140 D114,3 x 145 Schlüssel­fläche SW 100 nitriert	

Adapter


3 1/2 API REG Box auf NS 95 BOX



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
135011541	3 1/2 API REG Box auf NS 95 BOX Gesamtlänge 300 D95 x 140 D114,3 x 145 Schlüssel­fläche SW 100 nitriert	

Adapter

2 3/8 IF BOX auf 2 7/8 REG BOX



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
135011596	2 3/8 IF BOX auf 2 7/8 REG Box Gesamtlänge 300 D89 x 300 Schlüssel­fläche SW 75 nitriert	

Adapter

3 1/2 API REG Box auf NS 95 BOX



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
135011595	3 1/2 API REG Box auf NS 95 BOX Gesamtlänge 300 D95 x 140 D114,3 x 145 Schlüssel­fläche SW 100 nitriert	

Zubehör

Spülkopfdichtung



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
135011005	DI 50 DA 80 Bauhöhe 28 inkl. Außen Nut nitriert	

Zubehör

Spülkopfdichtung



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
135011006	DI 80 DA 107 Bauhöhe 27 inkl. Außen Nut nitriert	

Zubehör


Einführhilfe NS 95 aus Kunststoff



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
135011597	DA 95 Länge gesamt 125mm Gewinde NS 95 PE - schwarz	

Zubehör


Gestängeführung DA 159



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
135330018	Gestängeführung verzinkt für Backen Ø159 und Gestänge Ø95 POM Verschleißstück	

Zubehör

POM Hülse



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
135011432	Verschleißstück für Gestängeführung für Gehäuse DA159 POM	

Zubehör

Venturi Düse



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
135011616	Venturidüse Di16mm G2 Zoll / G1 1/2 Zoll Außen Gewinde SW 65 nitriert	

Zubehör

Verschlussstopfen für Schlagteil



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
135011412	PE Verschlussstopfen für Schappe DA 54 x108 Nut 16x45	

Verpress und Befüllanschlüsse

DA 25 mit 1" AG



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
152001001	Verpress und Befüllanschluss V2A gerändelt 1 Zoll AG Anschluss für PE Rohr DA 25mm nicht zur Druckprüfung geeignet	

Verpress und Befüllanschlüsse

DA 25 mit 1" AG inkl. GK Plus Kupplung



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
152007001	Verpress und Befüllanschluss V2A gerändelt 1 Zoll AG Anschluss für PE Rohr DA 25mm nicht zur Druckprüfung geeignet	

Verpress und Befüllanschlüsse

DA 32 mit 1" IG



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
152001002	Verpress und Befüllanschluss V2A gerändelt 1 Zoll IG Anschluss für PE Rohr DA 32mm nicht zur Druckprüfung geeignet	

Verpress und Befüllanschlüsse

DA 32 mit 1" IG inkl. GK Plus Kupplung



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
152007002	Verpress und Befüllanschluss V2A gerändelt 1 Zoll IG Anschluss für PE Rohr DA 32mm nicht zur Druckprüfung geeignet	

Verpress und Befüllanschlüsse

DA 40 mit 1" IG



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
152001003	Verpress und Befüllanschluss V2A gerändelt 1 Zoll IG Anschluss für PE Rohr DA 40mm nicht zur Druckprüfung geeignet	

Verpress und Befüllanschlüsse

DA 40 mit 1" IG inkl. GK Plus Kupplung



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
152007003	Verpress und Befüllanschluss V2A gerändelt 1 Zoll IG Anschluss für PE Rohr DA 40mm nicht zur Druckprüfung geeignet	

Sonden Abdrückgarnitur DA32

SADG-VA-DA32-IG-1/2"-PN16



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
151007002	Sonden Abdrückgarnitur V2A gerändelt 1/2 Zoll IG Anschluss für Sonde DA 32mm PE Rohr PN16 SDR11 WD2,9	

Sonden Abdrückgarnitur DA32

SADG-VA-DA32-AG-1"-PN16



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
151007003	Sonden Abdrückgarnitur V2A gerändelt 1 Zoll AG Anschluss für Sonde DA 32mm PE Rohr PN16 SDR11 WD2,9	

Sonden Abdrückgarnitur DA32


SADG-VA-DA32-IG-1"-PN16



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
151007004	Sonden Abdrückgarnitur V2A gerändelt 1 Zoll IG Anschluss für Sonde DA 32mm PE Rohr PN16 SDR11 WD2,9	

Sonden Abdrückgarnitur DA40

SADG-VA-DA40-IG-1/2"-PN16



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
151007012	Sonden Abdrückgarnitur V2A gerändelt 1/2 Zoll IG Anschluss für Sonde DA 32mm PE Rohr PN16 SDR11 WD3,7	

Sonden Abdrückgarnitur DA40


SADG-VA-DA40-IG-1"-PN16



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
151007013	Sonden Abdrückgarnitur V2A gerändelt 1 Zoll IG Anschluss für Sonde DA 40mm PE Rohr PN16 SDR11 WD3,7	

Sonden Abdrückgarnitur DA40

SADG-VA-DA40-AG-1"-PN16



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
151007014	Sonden Abdrückgarnitur V2A gerändelt 1 Zoll AG Anschluss für Sonde DA 40mm PE Rohr PN16 SDR11 WD3,7	

Sonden Abdrückgarnitur DA40

SADG-VA-DA40-IG-1/2 Zoll-PN20



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
151007016	Sonden Abdrückgarnitur V2A gerändelt 1/2 Zoll IG Anschluss für Sonde DA 40mm PE Rohr PN20 SDR9 WD4,5	

Sonden Abdrückgarnitur DA40

SADG-VA-DA40-IG-1 Zoll-PN20



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
151007017	Sonden Abdrückgarnitur V2A gerändelt 1 Zoll IG Anschluss für Sonde DA 40mm PE Rohr PN20 SDR9 WD4,5	

Sonden Abdrückgarnitur DA40

SADG-VA-DA40-IG-1/2 Zoll-PN16/20



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
151007021	Sonden Abdrückgarnitur V2A gerändelt 1/2 Zoll IG Anschluss für Sonde DA 40mm PE Rohr PN16/20 SDR9/11 WD3,7/4,5	

Sonden Abdrückgarnitur DA40

SADG-VA-DA40-AG-1 Zoll+1/2 Zoll-PN16/20



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
151007022	Sonden Abdrückgarnitur V2A gerändelt 1/2"+1" Zoll AG Anschluss für Sonde DA 40mm PE Rohr PN16/20 SDR9/11 WD3,7/4,5	

Sonden Abdrückgarnitur DA40


SADG-VA-DA40-AG-1 Zoll-PN16/20



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
151007023	Sonden Abdrückgarnitur V2A gerändelt 1 Zoll AG Anschluss für Sonde DA 40mm PE Rohr PN16/20 SDR9/11 WD3,7/4,5	

Sonden Abdrückgarnitur DA42

SADG-VA-DA42-AG-1 Zoll-JHP



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
151007032	Sonden Abdrückgarnitur V2A gerändelt 1 Zoll AG Anschluss für JHP Sonde DA 42mm	

Sonden Abdrückgarnitur DA43

SADG-VA-DA43-IG-1/2 Zoll-FL



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
151007042	Sonden Abdrückgarnitur V2A gerändelt 1/2 Zoll IG Anschluss für FL Sonde DA 43mm	

Sonden Abdrückgarnitur DA43

SADG-VA-DA43-IG-1 Zoll-FL



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
151007043	Sonden Abdrückgarnitur V2A gerändelt 1 Zoll IG Anschluss für FL Sonde DA 43mm	

Sonden Abdrückgarnitur DA43

SADG-VA-DA43-AG-1 Zoll-FL



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
151007044	Sonden Abdrückgarnitur V2A gerändelt 1 Zoll AG Anschluss für FL Sonde DA 43mm	

Sonden Abdrückgarnitur DA43

SADG-VA-DA43-BL-6kt-FL



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
151007045	Sonden Abdrückgarnitur V2A gerändelt Blinddeckel für FL Sonde DA 43mm 6-Kant	

Sonden Abdruckgarnitur DA43

SADG-VA-DA43-AG-1/2 Zoll+1 Zoll-AG-FL



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
151007046	Sonden Abdruckgarnitur V2A gerändelt 1/2"+1" Zoll AG Anschluss für FL Sonde DA 43mm	

Sonden Abdrückgarnitur DA50


SADG-VA-DA50-IG-1 Zoll-PN16



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
151007052	Sonden Abdrückgarnitur V2A gerändelt 1 Zoll IG Anschluss für Sonde DA 50mm PE Rohr PN16 SDR11 WD4,6	

Sonden Abdrückgarnitur DA50


SADG-VA-DA50-IG-1/2 Zoll-PN16



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
151007053	Sonden Abdrückgarnitur V2A gerändelt 1/2 Zoll IG Anschluss für Sonde DA 50mm PE Rohr PN16 SDR11 WD4,6	

Sonden Abdrückgarnitur DA53

SADG-VA-DA53-IG-1 Zoll-FL



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
151007062	Sonden Abdrückgarnitur V2A gerändelt 1 Zoll IG Anschluss für FL Sonde DA 53mm	

Sonden Abdrückgarnitur DA53

SADG-VA-DA53-BL-6kt-FL



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
151007063	Sonden Abdrückgarnitur V2A gerändelt Blinddeckel für FL Sonde DA 53mm 6-Kant	

Sonden Abdrückgarnitur DA63

SADG-VA-DA63-AG-1 Zoll-PN16



Artikel-Nr.:	Beschreibung	
151007072	Sonden Abdrückgarnitur V2A gerändelt 1 Zoll AG Anschluss für Sonde DA 63mm PE Rohr PN16 SDR11 WD5,7	

Verteiler Zubehör FIP

FIP PVC Kugelhahn



Artikel-Nr.	Beschreibung	
FIP-KH-32-PVC	FIP PVC Kugelhahn mit Klebemuffe DA 32	
FIP-KH-40-PVC	FIP PVC Kugelhahn mit Klebemuffe DA 40	
FIP-KH-50-PVC	FIP PVC Kugelhahn mit Klebemuffe DA 50	
FIP-KH-63-PVC	FIP PVC Kugelhahn mit Klebemuffe DA 63	

PE-Einlegeteil für FIP PVC Kugelhahn



Artikel-Nr.	Beschreibung	
140211004	PE-Einlegeteil für FIP PVC Kugelhahn Ø32 x 61	
140211002	PE-Einlegeteil für FIP PVC Kugelhahn Ø40 x 74	
140211003	PE-Einlegeteil für FIP PVC Kugelhahn Ø50 x 83	
140211001	PE-Einlegeteil für FIP PVC Kugelhahn Ø63 x 87	

V2A-Einlegeteil für FIP PVC Kugelhahn



Artikel-Nr.	Beschreibung	
140221001	G 1 1/4" Anschluss konisch für DA 40 KH	
140221002	G 1 1/2" Anschluss konisch für DA 50 KH	
140221003	G 2" Anschluss konisch für DA 63 KH	

SATZ - FIP PVC Kugelhahn inkl. V2A und PE Einlegeteile



Artikel-Nr.	Beschreibung	
140209001	FIP KH DA40 G 1 1/4" V2A PE Einlegeteil	
140209002	FIP KH DA50 G 1 1/2" V2A PE Einlegeteil	
140209003	FIP KH DA63 2" V2A PE Einlegeteil	

SATZ - FIP PVC Kugelhahn inkl. 2x PE Einlegeteile



Artikel-Nr.	Beschreibung	
140209004	FIP KH DA40 inkl. 2x PE Einlegeteil DA 40	
140209005	FIP KH DA50 inkl. 2x PE Einlegeteil DA 50	
140209006	FIP KH63 inkl. 2x PE Einlegeteil DA 63	

Verteiler Zubehör MEFCO

MEFCO PVC Kugelhahn



Artikel-Nr.	Beschreibung	
MFO-KH-32-PVC	MEFCO PVC Kugelhahn mit Klebemuffe DA 32	
MFO-KH-40-PVC	MEFCO PVC Kugelhahn mit Klebemuffe DA 40	

V2A-Einlegeteil für MEFCO PVC Kugelhahn



Artikel-Nr.	Beschreibung	
140121001	G 1 1/4" Anschluss konisch für DA 40 KH	
140121002	G 1 1/2" Anschluss konisch für DA 50 KH	



ZTH Hermel e.K.
Am Schmittebach 6
88260 Argenbühl

Tel.: +49 (0) 75 66 89 23 00
e-mail: office@zth-hermel.de
www.zth-hermel.de